

お客様各位

株式会社日之出電機製作所 営業部

TEL:03-3860-8661 FAX:03-3860-8660

当社ヒューズ使用部品の一部形状変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄の段大慶に存じます。平素は格別なご高配にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、弊社ヒューズ使用部品の形状が一部変更になりますのでお知らせいたします。
今後とも変らぬご愛顧、お引き立ての程よろしくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

1. 対象製品


別紙リストの対象製品 (※12/4/9 一部品目追加になりました。)

2. 変更内容

砂止め栓の形状がカップ型から柱状型に変更になります。

(砂止め栓：弊社の殆どのヒューズは本体セラミック筒の中に消弧剤が詰まっております。その消弧剤を入れる穴を塞ぐ栓の事をこのように呼びます。)

3. 変更箇所写真



4. 変更理由

- ・部材入手性の向上
- ・部品加工精度の向上

カップ型の
従来品

円柱型の
改良品

5. 変更による影響

- 特性 : 影響なし
外形図 : 変更無し
材質 : 変更無し

各お客様に提出しております、納入仕様書・信頼性データ・物質調査データには影響有りません。

6. 変更時期

2012年5月以降の切替を予定しております。

旧製品の延長対応をご希望のお客様は4月13日までに御一報ください。

尚、本件に関するお問い合わせは担当営業までお願いいたします。

対象品名 一覧

※下記リストの品名の末尾に"UL" や"S"など、取得規格やバリエーションを表す文字が付記されている場合がありますが、それらが有るものも同様に、対象製品です。

※赤字は、前回（4月2日）発行の通知に対して追加された品目です。

1000CF-1~35	500GB-60~80
1000FH-15~45	500GNX**
1000GH-16~80	500KH-**
1000SPF80~160 ※160UL・160SULは除く	500SF-4~20
100USH15~45	500SFK4~20
125GH-50QYS	500VHA4~20A6X31
1500SPF50~75	500VHA4~20A6x31PCM
15KAR100~800	50FA-**
15LX**	50KAR30~800
2, 5URGJ17/20~125	50PX4~16
2, 5URGJ23/160~250	50SHA20~ 55
2, 5URW20/75~180	50SHB60~80
250CF-4~16	600CF-5~60
250FH-20~60	600FH-20~55
250FH-75~175	600FHM20~55 75~150
250GA20~35	600GF-**
250GAR50~800	600KH-5~60
250GF-100	600SPF80~200
250GG-40~60	60FA-1~30
250GH-160~250	60FH20~55 75~150
250GH-20~125	60FHS20~55 75~150
250GH-20N2S~125N2S	60PFF-5~30
250GHX160	660CF-5~60
250KH-5~30	660GA-20~55
250SF-4~25	660GA-60~75
250SFK4~16	660GB-60~75
25FH25~100	660GH-110~200
25KAR50~800	660GH-16~100
25LG5~30	660GHF125
25LKA20~100	660GHS20~63, 80
25PX4~16	660GHS75, 100~150
25SH40~60	660GHT**
25SHA20~ 60	660GHX125
3, 5URGJ17/16~100	660GM-50~100
3, 5URGJ23/125~200	660KH-5~60
350GH-125~200	66LG5~30
350GH-16~100	66LKA20~75
350KH-5~60	700CF-5~40
35SF-4~25	700FHS-**
400KH-5~60	70PFF5~40
500CF-**	70SHA20~55
500GA-20~55	70SHA60~75
500GA-60~80	70SHB60~75
500GAR30~800	750CF-2

750FH-20~55	F70C-5~40
750GH-125~200	F70P-35~100
750GH-16~100	25LKB100~225
800CF-5~30	25SHA70~150
F25P-30~200	66LKB100~200
F50P-20~150	

以上